



LÍNEA OVEROLES

DESCRIPCIÓN

Traje antiestático enterizo o de dos piezas, para la protección del producto y del entorno de la sala blanca contra la contaminación por parte de los individuos. Protege al personal ante la exposición de sustancias peligrosas, sólidas o líquidas, y contra los riesgos biológicos.

Posee fibra de hilo metálico como conductor ofreciendo excelente disipación de cargas electroestáticas.

Su diseño y fabricación en material antiestático ESD: 99.5% poliéster y 0.5% fibra conductora, suave y ligero que ofrece un excelente intercambio de calor garantizando óptimo confort al usuario. El tipo de costura "overlock" (costura sobre el borde), contribuye

a la disminución de producción de partículas y fibras ante el uso y la fricción.

Los elásticos en las mangas y en los tobillos, así como el cierre adhesivo en el cuello evitan la salida y/o ingreso de partículas que puedan ocasionar riesgos de contaminación hacia la sala, el producto ó hacia el usuario.

APLICACIONES

Vestimenta tradicional mayormente utilizada para salas blancas del sector farmacéutico, cosmético, veterinario, alimentos y electrónico.

MODELO DE DOS PIEZAS



MODELO ENTERIZO





DETALLE DE MODELO DE DOS PIEZAS



GORRO



**CIERRE DE
CUELLO
ADHESIVO**



**EMPUÑADURA
DE MUÑECA**



**ELÁSTICO EN
TOBILLOS**





DETALLE DE MODELO ENTERIZO



GORRO



**CIERRE DE
CUELLO
ADHESIVO**



**EMPUÑADURA
DE MUÑECA**



CALZADO





BLANCO



ROSADO




VERDE CLARO



AZUL CLARO

MODELO	ENTERIZO	DOS PIEZAS
TALLAS	S,M,L,XL,XXL	S,M,L,XL,XXL
No. DE PIEZAS	ENTERIZO (UNA PIEZA)	CAMISA, PANTALÓN + GORRO
COLORES	BLANCO, ROSADO, VERDE CLARO, AZUL CLARO	BLANCO, ROSADO, VERDE CLARO, AZUL CLARO
PESO (g/m ²)	110	110
RESISTENCIA (ohm)	106-108	106-108
PERMEABILIDAD DEL AIRE (cm ³ /s)	30	30
VOLTAJE POR FRICCIÓN (v)	<600	<600
CAPACIDAD ELÉCTRICA (µc/m ²)	0,4	0,4
LAVADAS 25-35 °C (VECES)	300	300
DESCRIPCIÓN	ELÁSTICO EN LA CINTURA, MUÑECAS, TOBILLOS. CREMALLERA FRONTAL. CIERRE ADHESIVO EN EL CUELLO. PUNTOS ANTIDESLIZANTES EN LA PLANTA DE LOS PIES.	PANTALÓN: ELÁSTICO EN LA CINTURA Y TOBILLOS. CAMISA: ELÁSTICO EN LAS MUÑECAS. CREMALLERA FRONTAL. CIERRE ADHESIVO EN EL CUELLO.
CERTIFICACIÓN	ISO 9001, ISO 14001	ISO 9001, ISO 14001



TALLA	S	M	L	XL	XXL
LARGO - A (cm)	155-160	160-165	165-170	170-175	175-180
PERÍMETRO DE PECHO - B (cm)	78-88	82-92	86-96	90-100	94-104
MANGA - C (cm)	60	62	63,5	65	67
CADERA - D (cm)	96	100	106	112	120
CINTURA - E (cm)	78	80	86	92	102

NOTA:

- ✓ Se incluye logos corporativos en los overoles, bordados y/o sublimados bajo pedido.
- ✓ Se personalizan overoles con nombre del usuario, bordados y/o sublimado bajo pedido.



CÓDIGOS DE MODELOS

CÓDIGO	MODELO	TALLA	COLOR
TFQ-OVWX-P1S-AZ	ENTERIZO	S	AZUL CLARO
TFQ-OVWX-P1M-AZ	ENTERIZO	M	AZUL CLARO
TFQ-OVWX-P1L-AZ	ENTERIZO	L	AZUL CLARO
TFQ-OVWX-P1X-AZ	ENTERIZO	XL	AZUL CLARO
TFQ-OVWX-P1S-VR	ENTERIZO	S	VERDE CLARO
TFQ-OVWX-P1M-VR	ENTERIZO	M	VERDE CLARO
TFQ-OVWX-P1L-VR	ENTERIZO	L	VERDE CLARO
TFQ-OVWX-P1X-VR	ENTERIZO	XL	VERDE CLARO
TFQ-OVWX-P1S-BL	ENTERIZO	S	BLANCO
TFQ-OVWX-P1M-BL	ENTERIZO	M	BLANCO
TFQ-OVWX-P1L-BL	ENTERIZO	L	BLANCO
TFQ-OVWX-P1X-BL	ENTERIZO	XL	BLANCO
TFQ-OVWX-P1S-RS	ENTERIZO	S	ROSADO
TFQ-OVWX-P1M-RS	ENTERIZO	M	ROSADO
TFQ-OVWX-P1L-RS	ENTERIZO	L	ROSADO
TFQ-OVWX-P1X-RS	ENTERIZO	XL	ROSADO
TFQ -OVWX-P2S-AZ	DOS PIEZAS	S	AZUL CLARO
TFQ -OVWX-P2M-AZ	DOS PIEZAS	M	AZUL CLARO
TFQ -OVWX-P2L-AZ	DOS PIEZAS	L	AZUL CLARO
TFQ -OVWX-P2X-AZ	DOS PIEZAS	XL	AZUL CLARO
TFQ -OVWX-P2S-VR	DOS PIEZAS	S	VERDE CLARO
TFQ -OVWX-P2M-VR	DOS PIEZAS	M	VERDE CLARO
TFQ -OVWX-P2L-VR	DOS PIEZAS	L	VERDE CLARO
TFQ -OVWX-P2X-VR	DOS PIEZAS	XL	VERDE CLARO
TFQ -OVWX-P2S-BL	DOS PIEZAS	S	BLANCO
TFQ -OVWX-P2M-BL	DOS PIEZAS	M	BLANCO
TFQ -OVWX-P2L-BL	DOS PIEZAS	L	BLANCO
TFQ -OVWX-P2X-BL	DOS PIEZAS	XL	BLANCO
TFQ -OVWX-P2S-RS	DOS PIEZAS	S	ROSADO
TFQ -OVWX-P2M-RS	DOS PIEZAS	M	ROSADO
TFQ -OVWX-P2L-RS	DOS PIEZAS	L	ROSADO
TFQ -OVWX-P2X-RS	DOS PIEZAS	XL	ROSADO